

EUROTEENTS®

Katalog nr 14



Din fritid är vårt jobb



Redan för 20 år sedan formades Eurotents med en målsättning att erbjuda attraktiva och marknadsanpassade förtält för husvagn och husbil. Priset skulle vara rimligt utan några som helst avkall på kvalité och funktion.

Med en aktivt kontrollerad inköps- och logistikpolicy och ett mycket bra samarbete med Europas största och bästa producenter inom teknik och produktion, har vi idag ett enastående program som täcker alla våra önskemål i just det avseendet.

Vi hoppas att ni i denna broschyr ska finna fram till den modell som passar just er familj. Oavsett vilket tält ni väljer så kan ni vara säkra på att vi har lagt all vår omsorg i det, för att Er upplevelse ska bli så fullkomlig som möjligt.

Vi campare investerar mycket pengar i vår fritid och förtältet är det allra viktigaste tillbehöret för en riktigt bra campingupplevelse.

 **TENCATE** All Season Residential™

Den unika tältväven


All Season Residential är en unik polyesterväv, framtagen av *TenCate*, en av Europas allra mest erkända vävproducenter. Den utvändiga akrylbeläggningen gör väven vattentät, väderbeständig och mycket slitstark. PVA-fibrerna absorberar fukt och minskar därmed uppkomsten av kondensation. I alla avseenden en mycket lättskött och hållbar tältduk. I sin produktion tillgodoser och upprätthåller självklart *TenCate* också alla nya moderna miljökrav.



Andasfunktion



Vattentät



Färgbeständig



Hållfast



Ryggraden i ditt tält

Campion är den mest kända stativproducenten på våra breddgrader. Den framträdande positionen har nåtts med intensiv forskning och innovativt tänkande, vilket resulterat i användarvänliga och mycket starka produkter.

Campion tillverkar våra stativ i både stål och glasfiber med absolut högsta kvalité.



PRENOX Stål

Varmförzinkat in- och utvändigt för bästa hållbarhet. Det vanligaste valet vid säsongscamping.




IXL Glasfiber

Ett korrosionsbeständigt och lättare val vid reseamping. Ca 10 kg mindre vikt än motsvarande i stål.


Prenox-stativets uppbyggnad

- 1 Transp. lacklager
- 2 Alu- zinklegering
- 3 Draghållfast stål
- 4 Transp. lacklager
- 5 Alu- zinklegering



IXL-stativets uppbyggnad

- 1 Lackförsegling
- 2 Tvärställd glasfiber
- 3 Längsgående glasfiber
- 4 Tvärställd glasfiber
- 5 Längsgående glasfiber



FIX-ON

Skruvfria vagnsfästen medföljer alla våra Campion-stativ.



På www.eurotents.se hittar du alltid de senaste uppdateringarna från Eurotents.

Vivaldi 4 Seasons

Ett unikt fristående åretrunttält



Vivaldi
4 seasons



Vivaldi 4 Seasons är framtiden för den professionella camparen. Ett fristående förtält som står upp hela året. Inget mer upp och ner med tält inför sommar och vinter. Inte massa saker som måste köras fram och tillbaka till förrådet. Inte ens om ni vill åka iväg med husvagnen på en tur behöver ni ta ner Vivaldi 4 Seasons. Stativet i 40/40 mm fyrkantsprofiler av aluminium tillsammans med ett unikt system där tak och väggar integreras med stativet, gör Vivaldi 4 Seasons till det stabilaste och säkraste valet.

Med en takväv av kraftig vävburen PVC och väggar i *TenCates* unika belagda polyester, *All Season Residential*, är också Vivaldi 4 Seasons oslagbart lättskött. Tre fullbreddsörrar och ventilation och myggnätsfönster på båda gavlarna, sörjer för god genomluftning och en flexibel möblering. Alla fönster har dessutom fönsterluckor med blixtlås som gör det enkelt att stänga till tältet när man så vill. Till Vivaldi 4 Seasons medföljer också det viktiga innertaket och en specialgjord bakvägg som har både fönster och serviceluckor. Bakväggen ger också en möjlighet att välja större tält än husvagnens karosslängd. Kraftiga skumkuddtätningar och en justerbar slusskappa mellan tält och vagn gör att Vivaldi kan användas till alla husvagnar. Vivaldi 4 Seasons kan också med fördel användas till villavagnar och husbilar.

Medföljande utrustning:

Termotak, bakvägg, gardin Mist samt vagnkappor och packsäckar.

Extra utrustning:

Verandatack, dito sidopaneler, skjutsdörr, hängränna samt fönsterbräda.

Vivaldi 4 Seasons finns i tre storlekar, två med 3,0 m djup och en med hela 3,5 m djup.

Vivaldi 4 Seasons 570

570 x 300 cm + baldakin 40 cm. Bakväggens öppning ca 320 cm.


Vivaldi 4 Seasons 680

687 x 300 cm + baldakin 40 cm. Bakväggens öppning ca 440 cm.

Vivaldi 4 Seasons 720

727 x 350 cm + baldakin 40 cm. Bakväggens öppning ca 450 cm.

Vivaldi 4 Seasons, framtidens tält erbjuder den optimala lösningen för en bekväm och förenklad camping under årets alla fyra årstider!



Vivaldi 680



Vivaldi 4 Seasons Paviljong & Verandatak



Färg Charcoal



Färg Steel

Vivaldi 4 Seasons Paviljong 3x3 meter för året runt bruk.

En skön loungedel att krypa in och mysa i med familj och vänner. Bjud på kaffe, undkom myggen under kvällsmiddagen eller bara njut av skuggan en varm sommardag. Vivaldi 4 Seasons Paviljong är också ett utmärkt förråd under "off-season".

Vivaldi 4 Seasons Paviljong är gjord för att kunna användas året om. Den branta vinkeln på taket gör att snön lätt glider av vintertid. Stativkonstruktionen är samma som i övriga Vivalditält, en mycket kraftig aluminiumprofil på 40 x 40 mm.

Tältduken är den välkända *All Season Residential*, samma väv som används i stora delar av Eurotents övriga

sortiment och takväven är en PVC-armerad kapellväv på hela 680 gr/m².

Fyra paneler är borttagbara, varav tre av dessa också är fällbara. En panel är med dörr. Alla fönster kommer med stängbara fönsterklaffar. Panelerna kan placeras i den ordning man själv vill. Välj mellan färgerna Charcoal och Steel.

Medföljande utrustning: Gardin Firenze till färgen Charcoal och gardin Mist till färgen Steel.

Vikt: 60 kg

Mått:

Golvått: 300 x 300 cm **Totalmått inkl. tak:** 360 x 360 cm



Vivaldi 4 Seasons Verandatak

Komplettera ditt Vivaldi 4 Seasons med ett extra utrymme i form av ett verandatak.

Ett speciellt tillbehör för Eurotents Vivaldi 4 Seasons alla modeller. Fungerar som en skyddande entré/farstuvist eller som en avkopplande hörna.

Passar på både höger och vänster sida av ditt Vivaldi 4 Seasons.

Finns i två storlekar:

För Vivaldi 4 Seasons 560/570 och 670/680

Markmått: 300 x 190 cm

För Vivaldi 4 Seasons 720

Markmått: 350 x 190 cm

De båda verandataken kan också kompletteras med sidopaneler som ger extrautrymmet en extra dimension (ej avbildad).

Vivaldi 4 Seasons Tillbehör



Fönsterbräda



Hängränna med droppkedja.



Skjutdörr i glas och aluminium,
passar både front och sida



Universal 2400

Sommar som vinter



Universal
2400

Foton från Frykenbadens Camping i KIL

Trysil



Universal 220



Vintersäkring



Termotak



Trysil

Universal 220, 280, 340 och 400

Eurotents universalserie har ett djup på hela 240 cm. Djupet betyder mycket när möblemanget ska in, särskilt i de mindre alternativen. Kraftiga fastsydda skumtätningar med vinklade tätningsben, ger den bästa tätningen mot vagnen. Universaltälten har dörr och fönster på båda gavlarna och fällbar/borttagbar front.

Stativet är extra kraftigt, 28 mm och för tuffa vinterförhållanden kompletterar man med vintersäkringen. För förbättrad innermiljö vid åretruncamping finns också termotak som tillval.

Fyra storlekar, markmått: 220 cm, 280 cm, 340 cm och 400 cm. Alla med ett djup på 240 cm.


Ett givet val - Lika bra oavsett årstid, väderlek eller husvagn!

Medföljande utrustning:


Gardiner, vagnkappor samt packsäckar.

Extra utrustning:

Termotak, vintersäkring, stormsäkring, verandastång



220 / 280



340 / 400


Trysil är ett äkta vintertält för riktigt tuffa förhållanden. En stark vävburen PVC med rätt taklutning för att snö och is ska rinna av. Två dörrar och en skyddad, stängbar ventilation under sidornas takutsprång. Kraftigt stålstativ, konstruerat att klara vinterns påfrestningar.

Markmått: 220x180 cm.

Medföljande utrustning:

Gardiner, vagnkappor samt packsäckar.

Extra utrustning: Vintersäkring, stormsäkring,



Trysil

Bohus AIR

Lufttält för husbil och husvagn



Bohus Air
380/381



Bohus Air
310/311

Bohus Air är ett mycket rymligt och praktiskt lättviktstält för både husvagnar och husbilar. Smart och funktionell konstruktion med luftkanaler gör att uppsättningen går mycket snabbt och enkelt. Inga stativdelar av metall används! Tältet har också tältvulster i två storlekar för att passa både husvagnars tältskena och husbilars markisbox.

Luftventilerna sitter utvändigt på kanalerna för att vara enkla att fylla och luftkanalerna i ett Bohus AIR fyller du med den medföljande handpumpen på mindre än 5 minuter! Att tömma dem tar bara sekunder!

Båda sidor har dörr och fönster med myggnät. Frontpanelerna är öppningsbara och alla fönster har mörkläggningsklaffar. Dessutom finns det ventileringsluckor över samtliga frontfönster.

Dubbla skumkuddar tätar mot vagnsväggen. De dubbla kuddarna kan vikas samman så att tältet kommer att täta bra mot karossen även när det monteras på en markisbox. Markkappan är också förlängd samt försedd med öljetter för att göra höjdanpassningen än mer flexibel.

Väv: 210D Oxford, tejpade sömmar och 5000 mm VP.

Markmått Bohus 310 och 311: 310 x 250 cm
Vikt: ca 20 kg.

Markmått Bohus 380 och 381: 380 x 250 cm
Vikt: ca 22 kg.

Medföljande utrustning: Handpump, bakre stödstänger, vagnkappa, stormsäkringsband, markpinnar samt en praktisk förvaringsväska.

Mycket prisvärt lufttält att användas på både husbilar och husvagnar!

Hi Top 400 IXL

Fristående husbilstält



Luftkanalerna består av en extremt stark polyuretanslang som innesluts i ett hölje av polyester.
Hållbarheten testas till mer än 20 psi, ett tryck som är omöjligt att nå med handkraft.

Bohus Air 310 och Bohus Air 380

för monteringshöjder 235 – 255 cm

Bohus Air 311 och Bohus Air 381

för monteringshöjder 255 – 275 cm



Hi Top 400 IXL är ett fristående tält för husbilar. Med Hi Top 400 IXL behövs inte några ingrepp på bilen. En slussanordning baktill på tältet läggs över och intill bilen. Bakstycket är öppningsbart, hela eller halva, vilket man föredrar. Front och gavlar är borttagbara/nedfällbara och dörrar finns på båda sidor. Stativet är i glasfiber för låg vikt. Låt tältet stå kvar med möbler och annat när ni vill använda bilen.


Markmått 400 x 240 cm och höjd 245 – 275 cm
Max höjd på bil är 320 cm med en max dörrhöjd på 260 cm.

Medföljande utrustning:

Gardiner, vagnkappor, samt packsäckar.

Extra utrustning:

Stormsäkring



Hi Top 400 IXL

Prestige 3000

Allas stora favorit



Prestige
3000

Foton från Frykenbadens Camping i Käl.



Prestige Annex




Prestige 3000 är ett modernt uppdaterat förtält i Eurotents modellprogram. Med ett djup på 300 cm är det ett utmärkt val för de som vill ha lite extra utrymme i sitt tält. Prestige tillverkas med den motståndskraftiga väven All Seasons Residential som ger tältet unika skötselgenskaper. De två front-dörrarna är bekvämt breda och dörrar finns också på båda sidor om gavelfönstren. Båda sidor har

öppningsbara fönsterklaffar med myggnät som gör tältet lätt att ventileras för att uppnå optimalt inneklimat. Takväven är snyggt mönstrad för att hålla sig fräsch även efter flera års användning. Front- och sidopaneler är givetvis både fällbara och borttagbara. Noterbart är också den nya, sobra trefärgskombinationen Steel, som smakfullt sätter sin prägel på modellen.


Säsongscamparna väljer oftast det stabila Prenox-stativet och IXL-stativet favoriseras vid reseamping för den låga vikten.

Medföljande utrustning: Gardiner, vagnkappor, verandastång samt packsäckar.


Extra utrustning: Stormsäkring, Annex




A 850 - A 925



A 950 - A 1025



A 1050 - A 1125



A 1150 - A 1225

Classic 2500

En klassiker på campingen



Annex Classic



Foton från Frykenbadens Camping i Kil.


Classic 2500 är vårt mest klassiska tält, med 250 cm djup och alla tänkbara öppningsfunktioner. Front och sidor går att fälla ned eller ta bort helt. Dörrar är möjliga på sex ställen. På ena gaveln är fönstret öppningsbart och försett med myggnät. Markkappan valfritt in- eller utåtvänd.

Ett idealiskt val om man vill prioritera det enkla i upp- och nermontering vid rescamping. Men fortfarande i funktionell kvalitet som de större alternativen, för kanske tältet inte behöver vara större? Snyggt i nya färgkombinationen Steel. Stativ i Prenox eller IXL.


Ett toppval som betydligt dyrare tält har svårt att matcha.

Medföljande utrustning: Gardiner, vagnkappor, verandastång samt packsäckar.


Extra utrustning: Stormsäkring, Annex.



A 800 - A 925



A 950 - A 1025



A 1050 - A 1125

Markispaneler



Medföljande utrustning:
Markpinnar, stormlinor och
packsäck.

Extra utrustning: Stormsäkring



Front och sidor till påsmarkiser.

Skydd för sol, regn och vind eller bara en mysig hörna. Köp till sidor och front till din befintliga CaravanStore eller Omnistor påsmarkis. Panelerna är anpassade för CaravanStore eller Omnistor påsmarkiser, men kan också användas på husbilsmarkiser med monteringshöjder mellan 225-245 cm.

Sidorna finns i höger- och vänsterutförande men går att använda på båda sidor om man inte har något emot avig sida på sömmarna. Sidorna hängs upp i markisens standard överliggerare eller med den medföljande överliggeraren. Sidopanelerna finns med två alternativa djup, 220 eller 250 cm.

Frontpanelerna finns i tre storlekar, 270 cm (CS360), 320 cm (CS410) eller 350 cm (CS440). Välj utifrån din markislängd, samt hur stor dörröppning du vill ha. Tack vare sin 3 i 1-kederlist passar frontstycket på alla förekommande markiser. Noterbart är också stormsäkringsfästet som inte andra frontstycken erbjuder.

Viento Vindskydd



Viento är ett 4-delat vindskydd i en lättskött belagd polyesterväv med fönster. Stålstativet har överliggerare och T-fot för extra stabilitet.

Mått: 600 x 130 cm.

Medföljande utrustning:
Markpinnar, linor och packsäck.



Eurotents
Östanvindsgatan 17
652 21 Karlstad
Tel. 054- 52 18 49
info@eurotents.se
www.eurotents.se

Återförsäljare